

إلى والد / ولي الأمر : \_\_\_\_\_ تاريخ الميلاد: \_\_\_\_\_ الصف: \_\_\_\_\_  
المدرسة: \_\_\_\_\_ تاريخ الإخطار: \_\_\_\_\_

تتطلب كل من منطقة فيلادلفيا التعليمية ووزارة الصحة في بنسلفانيا أن يتم تحصين جميع الطلاب الملتحقين بالمدرسة. الطالب المذكور أعلاه مسجل بشكل مشروط في منطقة فيلادلفيا التعليمية وفقاً لمتطلبات وزارة الصحة العامة في بنسلفانيا .

أصدرت إدارة الصحة في فيلادلفيا تحذيراً بشأن حالة الحصبة الأخيرة في ولاية بنسلفانيا. لا يملك طفلك التطعيمات لحمايته/لحمايتها من هذا المرض. الرجاء الاتصال بالمركز الصحي المحلي في منطقتك بالمدينة ليتم تحصين طفلك. إذا كانت هناك حالة من الحصبة في مدرسة طفلك ، فيمكن استبعاد طفلك من المدرسة لمدة 21 يوماً تقريباً وفقاً لتوصيات إدارة الصحة في فيلادلفيا.

### المراكز الصحية بالمدينة - 215-685-2933

يرجى الاطلاع أدناه على اللقاحات المحددة التي يفتقدها طفلك وخذ هذه الورقة معك إلى موعد طبيب طفلك اللوائح هي كما يلي لجميع الطلاب في الصفوف من الروضة للصف الثاني عشر K-12: يحتاج طفلك:

- 4 جرعات من التيتانوس، الدفتيريا والسعال الديكي غير الخلوي (DPT) جرعات من Dtap \_\_\_\_\_  
(جرعة واحدة في أو بعد عيد الميلاد الرابع مالم تكن الجرعة الثالثة بعد عمر 4 أو بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية)
- 4 جرعات من شلل الأطفال Polio جرعات من Polio \_\_\_\_\_  
(الجرعة الرابعة في أو بعد عيد الميلاد الرابع و 6 أشهر بعد الجرعة الثالثة)
- جرعتان من الحصبة Measles والنكاف Mumps والحصبة الألمانية Rubella جرعات من MMR \_\_\_\_\_
- 3 جرعات من الالتهاب الكبدي ب Hepatitis B جرعات من Hep B \_\_\_\_\_
- جرعتان من لقاح الفاريسيلا (لقاح جدري الماء chickenpox vaccine ) جرعات من Varicella \_\_\_\_\_  
(أو توثيق الحصانة / الإصابة مسبقاً بالمرض من أحد الوالدين أو الطبيب أو ممرضة ممارسة مسجلة معتمدة أو مساعد الطبيب أو المختبر)

### الطلاب الداخليين على الصف السابع وفي الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر يحتاجون إلى اللقاحات الإضافية التالية:

- جرعة واحدة من التيتانوس، الدفتيريا والسعال الديكي غير الخلوي (TDAP) جرعة من Tdap \_\_\_\_\_
- جرعة واحدة من اللقاح المضاد للمكورات السحائية (MCV) جرعة من (MCV) \_\_\_\_\_

### الطلاب الداخليين في الصف الثاني عشر أو في عمر 18 سنة ، يحتاجون إلى اللقاحات التالية:

- جرعة ثانية من اللقاح المضاد للمكورات السحائية (MCV) جرعة من (MCV) \_\_\_\_\_  
\* إذا أعطيت جرعة أولية في عمر 16 سنة أو أكثر ، لا تكون هناك حاجة لهذه الجرعة.

لا يمكننا المبالغة في أهمية التأكد من أن طلابنا يذهبون إلى المدرسة كل يوم ، وفي الوقت المناسب ، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة ومستعدين للتعلم. إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى زيارة الموقع <https://kids.phila.gov> . أو اتصل بممرضتك المدرسية.

رقم الهاتف

الممرضة المدرسية